



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

от 14.12.2021 № 1050

15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Архангельская область г. Северодвинск пр. Морской, д.67
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Демяненко Петра Николаевича от 24.11.2021 № 1050, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - КНМ 29210041000101396470

1. (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
 2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Овчинниковой Ольгой Александровной, ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
 4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:
 - 1) Голубева Ксения Юрьевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»
 - 2) Климович Виолетта Андреевна - врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»;
 - 3) Кухальскис Ольга Юрьевна – врач-эпидемиолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»;
 - 4) Ламова Ольга Владимировна - заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
- эксперты (экспертные организации):

- 1) Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510414; уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РА.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) Деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)
- 2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположение)

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 15 «Черемушка») по адресу 164520, Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ИНН 2902040580 ОГРН 1022900837728

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "03" декабря 2021 г., 14 час. 30 мин.

по "14" декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«03» декабря 2021 г. с 14 час.30 мин. до 16 час.35 мин., продолжительность 2 ч. 05 мин.

«06» декабря 2021 г. с 10 час.45 мин. до 13 час.30 мин., продолжительность 2 ч. 45 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) _осмотр_____

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "06" декабря 2021 г., 10 час. 50 мин.

по "06" декабря 2021 г., 13 час. 00 мин.

по адресу область Архангельская, город Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен:

протоколы осмотра от 06.12.2021 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "08" ноября 2021 г., 10 час. 52 мин.

по "08" октября 2021 г., 12 час. 35 мин.

по адресу область Архангельская, город Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А.

по результатам которого составлены:

акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 06.12.2021 г.

акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 06.12.2021 г. _____

3) инструментальное обследование _____

в следующие сроки:

с «03» декабря 2021 г., 14 час. 30 мин.

по «03» декабря 2021 г., 16 час. 35 мин.

по адресу область Архангельская, город Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А.

по результатам которого составлены протоколы с интерпретацией:

протокол № 496/39 измерений искусственной освещенности от 07.12.2021 г.;

протокол № 495/45 измерения параметров микроклимата от 07.12.2021 г.

4) испытание _____

В следующие сроки:

с «06» декабря 2021 г., 13 час. 40 мин.

по «10» ноября 2021 г., 11 час. 35 мин.;

по адресу: Архангельская область г. Северодвинск пр. Морской, д.67

по результатам которого составлены протоколы с интерпретацией:

протокол лабораторных испытаний № 4011 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 1068 от 07.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4015 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4016 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4010 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 1067 от 07.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4013 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4014 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4012 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 1069 от 07.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4018 от 10.12.2021 г.

протокол лабораторных испытаний № 4017 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4011 от

10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 1068 от 07.12.2021 г

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4015 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4016 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4010 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 1067 от 07.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4013 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4014 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4012 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 1069 от 07.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4018 от 10.12.2021 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4017 от 10.12.2021 г.

5) экспертиза

В следующие сроки:

«08» декабря 2021 г. с 09 час. 00 мин до 12 час. 00 мин

«09» ноября 2021 г. с 10 час. 00 мин до 11 час. 00 мин

по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

экспертное заключение № Ф1-82/62 от 09.12.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1). Документы, подтверждающие вещное право на объекты по адресам:

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д.4а,

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д.3А,

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, д.3А

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Договоры:

- на плано-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов;
- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на стирку белья;
- на организацию питания детей;
- на поставку бутилированной питьевой воды.
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
- на уборку помещений.

- 4) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.
- 5) Технический паспорт здания с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий.
- 6) Сведения о списочном составе всех групп.
- 7) Режим дня в группах.
- 8) Личные медицинские книжки работников организации.
- 9) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2020-2021 г.г.
- 10) График работы пищеблока, график приема пищи воспитанниками.
- 11). Численность детей, требующих индивидуального подхода к питанию с заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия).
- 12) Примерное двухнедельное меню для воспитанников детского сада, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке.
- 13). Информация по выполнению норм питания, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
- 14) Сведения по укомплектованию пищеблока детского сада холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 15) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании.
- 16) Сведения об укомплектовании оборудованием физкультурно-спортивной зоны на территории, спортивного зала.
- 17) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии, инструкции по применению на средства дезинфекции, моющие средства.
- 18) Документы, подтверждающие соответствие парфюмерно-косметической продукции, издательской книжной продукции техническим регламентам (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).
- 19) Приказ по учреждению об усилении мер по недопущению распространения COVID-19.
- 20) Информация о проведенных учебных занятиях персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудников по вопросам предупреждения COVID-19.
- 21) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.
- 22) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 23) Журнал учета контроля термометрии у сотрудников, детей.
- 24) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
- 25) Списки работников прошедших вакцинацию против COVID-19, переболевших COVID-19 и имеющих медицинский отвод за последние полгода.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) соблюдение обязательных требований/соблюдение требований
 - главы с I - VIII Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - ст. 5, п. 1 ст. 8, ст. 10, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»;
 - ч. 2 п. 1, ч. 1 п. 2, ч. 1 п. 3 ст. 21, п. 5,7,11 ст. 23, п. 6,8,12 ст. 24, п. 7, ч. 1 п. 8 ст. 25, п. 5 ст. 35, п. 5 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
 - главы III - IV Федерального закона от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- главы III, IV, VII, X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 45;
- главы с I – IX (приложения с 1 – 6) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. N 44;
- главы с I – XIII (приложения с 1 – 9) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3;
- главы с I – VIII (приложения с 1 – 2) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. N 40;
- главы с I – III, XXIV, XXVI, XLIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4;
- главы с I – VI СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. N 15;
- главы с I – III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16;
- пункты с 1 – 4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;
- главы с I – III (приложения с 1-2) Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- пункты с 1 – 7 Постановления Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13 июля 2021 г. № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

	Вид нарушения	Пункт (абзац и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "ЧЕРЕМУШКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" по адресу 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А</p>			

1	<p>06.12.2021 г. в период времени с 11.25 час. до 13.00 час. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к внутренней отделке помещений, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:</p> <p>по адресу г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А: - в группе № 3 в столовой на стене, в туалете на потолке и стене дефекты и повреждения покрытия; - в группе № 2 в столовой и туалете на стене и потолке дефекты и повреждения покрытия; - в группе № 1 в туалете на потолке следы от протеканий.</p> <p>по адресу г. Северодвинск, ул. Советская, д. 3А: - в группе № 8 в туалете на потолке следы от протеканий.</p>	<p>п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 2</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида»</p>
2	<p>06.12.2021 г. в период времени с 11.25 час. до 13.00 час. по адресу г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А (корпус № 1); ул. Советская, д. 3А (корпус № 2) обнаружено:</p> <p>- на пищеблоках используется посуда, для приготовления блюд выполненная из алюминия.</p>	<p>п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида» заведующий Илясова Н.С.</p>
3	<p>06.12.2021 г. в период времени с 11.25 час. до 11.30 час. по адресу г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 3А (корпус № 3) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям хранения суточных проб готовой продукции на пищеблоке, а именно:</p> <p>- в специальном отведенном холодильнике, оборудованном термометром для измерения температуры в холодильнике, размещенного на полке, температура в холодильнике +11 °С, при норме +2 - +6 °С.</p> <p><i>Нарушение устранено в период проверки: температура в холодильнике для хранения суточных проб отрегулирована</i></p>	<p>п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида» заведующий Илясова Н.С.</p>

	<i>(представлена копия акта выполненных работ ООО «Северторгтехника» от 07.12.2021).</i>		
4	<p>06.12.2021 г. в период времени с 11.25 час. до 11.55 час. по адресу г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А (корпус № 1) обнаружено:</p> <p>- музыкальный/спортивный зал не функционирует, проводятся ремонтные работы.</p> <p><i>Нарушение устранено в период проверки: представлены фотоматериалы.</i></p>	п. 1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида»</p> <p>заведующий Илясова Н.С.</p>
5	<p>06.12.2021 г. в период времени с 10.50 час. до 13.00 час. по адресу г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А (корпус № 1); ул. Советская, д. 3А (корпус № 2) обнаружено:</p> <p>- группах № 4, № 2 (корпус № 1) и № 6, № 8, № 9 (корпус № 2) для сна воспитанников в групповых используются раскладные кровати с твёрдым ложе. Каждое спальное место не обеспечено матрасом.</p>	п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида</p> <p>заведующий Илясова Н.С.</p>
6	<p>14.12.2021 г. в 09 час. 30 мин. до 09 час. 50 мин. в территориальном отделе по адресу г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67, кабинет 107 при рассмотрении экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам сведений о результатах прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики, внесенных в личные медицинские книжки работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида» от 09.12.2021 № Ф1-82/62, организация прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников не соответствует требованиям пункта п. 1.5 СП 2.4.3648-20, а именно:</p> <p>- в ЛМК отсутствует информация о профилактических прививках против</p>	п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приложение 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида</p> <p>заведующий Илясова Н.С.</p>

	<p>дифтерии, столбняка против у 3-х человек из числа подлежащих вакцинации (Максимова Н.Н., Попова Е.Л., Ларькина И.В.).</p> <p>- в ЛМК отсутствует информация об иммунизации против гриппа у 1 человека из числа подлежащих: у Кожина А.А.</p> <p>- в ЛМК отсутствует информация о профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 15 человек: Бабенко В.П., Ольшунин И.И., Сметанина Н.И., Опякин А.А., Кузьмичева Ю.А., Ларькина И.В., Суровцев С.А., Петушинская З.А., Соловьев Ю.Ю., Лепешкин В.Н., Михайловская Г.С., Петушинский А.И., Лавонина С.В., Черноков П.Г., Манакова Л.В.).</p> <p><i>Нарушение устранено в период проверки: 10.12.2021 прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию подлежащие обучению 15 человек (согласно представленной информации в письме от 10.12.2021 МБДОУ № 15 «Черемушка» с копиями протоколов сдачи тестов работниками).</i></p>	эпидемическим показателям».	
7	<p>14.12.2021 г. в период времени 10 час. 00 мин. до 10 час. 20 часов в Северодвинском территориальном отделе по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 протокола № 496/39 измерений искусственной освещенности от 07.12.2021, выполненного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске», проведенных инструментальных измерений 03.12.2021 с 14:30 до 16:35 в МБДОУ «Детский сад № 15 «Черемушка» по адресу г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А обнаружено:</p> <p>- уровень средней искусственной освещенности в групповых группах № 4, № 6, № 9 и физкультурном зале (корпус 2, ул. Советская, д. 3А), в групповых группах № 1, № 2, № 3, № 4 (корпус 1 ул. Торцева, д. 4А), в групповых группах № 1, № 2, № 3, № 4 (корпус 3 ул. Первомайская, д. 3А) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.</p>	<p>п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида</p> <p>заведующий Илясова Н.С.</p>
8	<p>14.12.2021 г. в период времени 10 час. 30 мин. до 10 час. 50 часов в Северодвинском территориальном отделе по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пр.</p>	<p>п. 1.8 прил. 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение</p>

<p>Морской, д. 67 при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 4017 от 10.12.2021, выполненного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске», отбор проб (образцов) произведен с 12:17 до 12:20 час 06.12.2021 в МБДОУ № 15 «Черемушка» по адресу г. Северодвинск, ул. Советская, д. 3А (корпус № 3) обнаружено:</p> <p>икра морковная, отобранная в МБДОУ № 15 «Черемушка», по результатам испытаний (микробиологические исследования) не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, а именно:</p> <p>- в пробе № 4017 – «икра морковная», дата изготовления: 06.12.2021 в 11:45, отобранной на пищеблоке в горячем цехе, обнаружены S.aureus в 1 г при величине допустимого уровня «не допускается в 1 г».</p>	<p>безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880</p>	<p>«Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида</p> <p>заведующий Илясова Н.С.</p> <p>повар, выполняющий обязанности старшего Бахвалова Н.А.</p>
---	---	---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра от 06.12.2021 г. с фотоприложением;
- 2) акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 06.12.2021 г.
- 3) акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 06.12.2021 г.
- 4) акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 06.12.2021 г.
- 5) акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2021 г.
- 6) акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2021 г.
- 7) акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2021 г.
- 8) акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 06.12.2021 г.
- 9) акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 06.12.2021 г.
- 10) акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 06.12.2021 г.
- 11) протокол № 496/39 измерений искусственной освещенности от 07.12.2021 г.;
- 12) протокол № 495/45 измерения параметров микроклимата от 07.12.2021 г.
- 13) протокол лабораторных испытаний № 4011 от 10.12.2021 г.
- 14) протокол лабораторных испытаний № 1068 от 07.12.2021 г.
- 15) протокол лабораторных испытаний № 4015 от 10.12.2021 г.
- 16) протокол лабораторных испытаний № 4016 от 10.12.2021 г.
- 17) протокол лабораторных испытаний № 4010 от 10.12.2021 г.
- 18) протокол лабораторных испытаний № 1067 от 07.12.2021 г.
- 19) протокол лабораторных испытаний № 4013 от 10.12.2021 г.

- 20) протокол лабораторных испытаний № 4014 от 10.12.2021 г.
- 21) протокол лабораторных испытаний № 4012 от 10.12.2021 г.
- 22) протокол лабораторных испытаний № 1069 от 07.12.2021 г.
- 23) протокол лабораторных испытаний № 4018 от 10.12.2021 г.
- 24) протокол лабораторных испытаний № 4017 от 10.12.2021 г.
- 25) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4011 от 10.12.2021 г.
- 26) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 1068 от 07.12.2021 г.
- 27) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4015 от 10.12.2021 г.
- 28) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4016 от 10.12.2021 г.
- 29) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4010 от 10.12.2021 г.
- 30) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 1067 от 07.12.2021 г.
- 31) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4013 от 10.12.2021 г.
- 32) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4014 от 10.12.2021 г.
- 33) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4012 от 10.12.2021 г.
- 34) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 1069 от 07.12.2021 г.
- 35) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4018 от 10.12.2021 г.
- 36) Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 4017 от 10.12.2021 г.
- 37) экспертное заключение от 09.12.2021 № Ф1-82/62.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт
Северодвинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области



Овчинникова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

14.12.2021 14:50 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале